



SAM
ALUMINIUM

سام آلومینیوم ایرانیان



۰۲۱ - ۶۶۷۶ - ۴۴۲۵

۰۲۱ - ۶۶۷۴ - ۰۹۰۱



samaluminium.com



samaluminium.co



فهرست

T O P I C S

- ۱ پروفیل چراغ خطی
- ۳ تک لاین
- ۱۱ دو لاین
- ۱۶ سه لاین
- ۱۹ چهار لاین
- ۲۲ پنج لاین
- ۲۴ دیفیوزر
- ۲۹ براکت
- ۳۲ ریل های مگنتی

01

CHAPTER ONE

پروفیل چراغ خطی

SAM
ALUMINIUM

مشخصات چراغ های خطی

سفید و مشکی

رنگ

۳ یا ۶ متر


طول شاخه



تکلاين

ONELINE

SL10




کاربرد: آویز

عرض: 22 mm • ارتفاع: 7.8 mm

فنرخور: ✓

SL11




کاربرد: توکار

عرض: 24.6 mm • ارتفاع: 10.5 mm

فنرخور: ✓

درپوش
پلاستیکی

SL12




کاربرد: توکار

عرض: 24.6 mm • ارتفاع: 17 mm

فنرخور: ✓

درپوش
پلاستیکی

SL120




کاربرد: توکار

عرض: 24.6 mm • ارتفاع: 17 mm

فنرخور: ✓

درپوش
پلاستیکی

SL13




کاربرد: روکار

عرض: 16.2 mm • ارتفاع: 8 mm

فنرخور: -

SL14




کاربرد: روکار

عرض: 16 mm • ارتفاع: 16 mm

فنرخور: -

درپوش
پلاستیکی

SL142




کاربرد: روکار

عرض: 13 mm • ارتفاع: 12 mm

فنرخور: -

SL15




کاربرد: توکار

عرض: 26 mm • ارتفاع: 7.11 mm

فنرخور: -

درپوش
پلاستیکی

SL16




کاربرد: توکار

عرض: 23 mm • ارتفاع: 13.5 mm

فنرخور: -

درپوش
پلاستیکی

SL160




کاربرد: توکار

عرض: 25 mm • ارتفاع: 13.5 mm

فنرخور: -

درپوش
پلاستیکی

SL161




کاربرد: توکار

عرض: 16 mm • ارتفاع: 12 mm

فنرخور: -

SL162





کاربرد: توکار

عرض: 12.2 mm • ارتفاع: 8 mm

فنرخور: -

درپوش
پلاستیکی




SL17

کاربرد: توکار

عرض: 24.77 mm • ارتفاع: 12.8 mm

فنرخور: ✓

SL18




کاربرد: کنج

عرض: 24.6 mm • ارتفاع: 11 mm

فنرخور: -

SL181




کاربرد: کنج

عرض: 31 mm • ارتفاع: 9.2 mm

فنرخور: -

SL182




کاربرد: ● کنج

عرض: 40 mm ● ارتفاع: 18 mm

● فنرخور: ✓

درپوش
فلزی

SL182




کاربرد: ● کنج

عرض: 40 mm ● ارتفاع: 18 mm

● فنرخور: ✓

درپوش
فلزی

SL184




کاربرد: ● قرنیز

عرض: 15.7 mm ● ارتفاع: 78 mm

● فنرخور: -

درپوش
فلزی

SL187





کاربرد: قرنیز

عرض: 16 mm • ارتفاع: 44.5 mm

فنرخور: -

SL19



کاربرد: دفتی

عرض: 21.7 mm • ارتفاع: 26.2 mm

فنرخور: -



درپوش
فلزی



دولاین

TWO LINE

درپوش
فلزی



SL21

توکار


کاربرد:

عرض: 42.57mm • ارتفاع: 22.14mm



فنرخور:

درپوش
فلزی



SL210

توکار



کاربرد:

عرض: 43.45mm • ارتفاع: 25.07mm



فنرخور:

درپوش
فلزی



SL22

توکار عمق کناف


کاربرد:

عرض: 40mm • ارتفاع: 13.2mm

-

فنرخور:

SL23




کاربرد: روکار

عرض: 30.8 mm • ارتفاع: 16.13 mm

فنرخور: -

درپوش
فلزی

SL230




کاربرد: روکار

عرض: 32.5 mm • ارتفاع: 22 mm

فنرخور:

درپوش
فلزی

SL231




کاربرد: توکار

عرض: 55 mm • ارتفاع: 16.13 mm

فنرخور: -

درپوش
فلزی

درپوش
فلزی




SL24

کاربرد: آویز

عرض: 30 mm • ارتفاع: 58 mm

✓ فنرخور:

درپوش
فلزی




SL241

کاربرد: آویز

عرض: 30 mm • ارتفاع: 35 mm

✓ فنرخور:

SL28




کنج روکار

● کاربرد:

● عرض: 94.51 mm ● ارتفاع: 37.97 mm

● فنر خور: -

SL282



کنج روکار

● کاربرد:

● عرض: 112 mm ● ارتفاع: 37.97 mm


● فنر خور: -



سه لاین

THREE LINE

SL31




کاربرد: توکار عمق کناف

عرض: 61.2 mm • ارتفاع: 13.2 mm

فنرخور: -

درپوش
فلزی

SL32




کاربرد: توکار

عرض: 61.2 mm • ارتفاع: 24.5 mm

فنرخور: ✓

درپوش
فلزی

SL321




کاربرد: توکار

عرض: 60.5 mm • ارتفاع: 12 mm

فنرخور: ✓

درپوش
فلزی

درپوش
فلزی




SL33

کاربرد: ● روکار

عرض: 45 mm ● ارتفاع: 20 mm

فنرخور: ● -

درپوش
فلزی



SL342

کاربرد: ● آویز

عرض: 54 mm ● ارتفاع: 46 mm


فنرخور: ●



چهار لاین

FOUR LINE

درپوش
فلزی





SL41

کاربرد: توکار

عرض: 72.9 mm • ارتفاع: 32 mm

✓ فنرخور:

درپوش
فلزی




SL410

کاربرد: توکار

عرض: 78.9 mm • ارتفاع: 30.6 mm

✓ فنرخور:

درپوش
فلزی




SL43

کاربرد: روکار

عرض: 59 mm • ارتفاع: 32 mm

✓ فنرخور:

SL430




کاربرد: روکار

عرض: 58.9 mm • ارتفاع: 30.2 mm

فنرخور:

درپوش
فلزی

SL44



کاربرد: آویز

عرض: 59 mm • ارتفاع: 78.3 mm

فنرخور:


درپوش
فلزی



پنج لاین

FIVE LINE

SL51



کاربرد: توکار


عرض: 99 mm • ارتفاع: 37 mm



فنرخور:

درپوش
فلزی

SL511



کاربرد: توکار

عرض: 83 mm • ارتفاع: 36 mm



فنرخور:

درپوش
فلزی

CHAPTER TWO

دیفیوزر

2

SAM
ALUMINIUM

مشخصات دیفیوزرها

پلی کربنات

جنس

%۶۰

درجه ماتی

رول ۵۰ متری

نحوه بسته بندی

SD6



عرض: 6 mm

پروفیل مورد استفاده: SL162

SD11



عرض: 11 mm

پروفیل مورد استفاده:

SL282

SL161

SL142

SD13



عرض: 13 mm

پروفیل مورد استفاده: SL13

SL187

SL18

SL14

SD16



عرض: 16 mm

پروفیل مورد استفاده: SL11

SL16

SL15

SL12

SL184

SL181

SL17

SD28



عرض: 28 mm

پروفیل مورد استفاده:

SL23

SL22

SL21

SL241

SL24

SL231

SD43



عرض: 43 mm

پروفیل مورد استفاده: SL31

SL342

SL321

SL32

SD56



عرض: 56mm

پروفیل مورد استفاده:

SL430 SL43 SL41

SL410 SL44

SD80



عرض: 80mm

پروفیل مورد استفاده:

SL511 SL51



CHAPTER THREE

براکت





SB21
طرح هلالی



پایه فلزی



درپوش



دیفیوزر



پروفیل

عرض: 49.8 mm • ارتفاع: 13.16 mm



SB21
طرح مربعی



پایه فلزی



درپوش



دیفیوزر



پروفیل

عرض: 49.8 mm • ارتفاع: 13.16 mm



SB22



پایه فلزی

درپوش

دیفیوزر

پروفیل

عرض: 60.3 mm • ارتفاع: 31.4 mm

04



CHAPTER FOUR

ریل مگنتی

04

SAM
ALUMINIUM

SM21




کاربرد: توکار

عرض: 26 mm • ارتفاع: 46.7 mm

رنگ: مشکی مات

SM21



کاربرد: روکار

عرض: 26.6 mm • ارتفاع: 50.5 mm

رنگ: مشکی مات

۰۲۱ - ۶۶۷۶ - ۴۴۲۵
۰۲۱ - ۶۶۷۴ - ۰۹۰۱



samaluminium.com



samaluminium.co



SAM
ALUMINIUM

samaluminium.com